

Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ Alt-Mód nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupech DisplayPort, HDMI a VGA lze provozovat tři monitory současně. Dva vestavěné porty USB Typ-A a jeden port USB Type-C™ umožňují použití periferií.

Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

Při použití Mac OS bude na všech portech zobrazen (zrcadlen) stejný obraz. Video porty není možné užívat nezávisle jeden na druhém.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Dokovací stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovací stanici lze používat i bez zdroje napájení.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x DisplayPort samice
 - 1 x VGA samice
 - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
 - 1 x USB Type-C™ samice (přenos dat)
 - 1 x USB Type-C™ samice (připojení k hostiteli)
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Nastavení: rozšíření obrazu (extended), zrcadlení (mirrored), primární displej
- Výstupní výkon: 4,5 W na port
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 100 W
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 127 x 63 x 14 mm

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší

Číslo produktu 87773

EAN: 4043619877737

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 10 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Display	<ul style="list-style-type: none"> HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display (HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display (HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display (HDMI)	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720 @ 60 Hz
Triple Display (HDMI)	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

General	
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Výstup:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DisplayPort female 1 x HDMI-A female 1 x VGA female 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Vstup:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB type-C™ female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz