

# Delock Display wireless Adattatore USB Type-C™ Full HD - HDMI + VGA con lettore di schede e Hub

## Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per trasmettere senza fili un segnale audio e video in formato 1080p su un raggio d'azione fino a 10 m. Solo il trasmettitore deve essere collegato alla porta USB Type-C™ del dispositivo e il ricevitore tramite cavo HDMI o VGA a un televisore, proiettore o simile. Entrambe le uscite video possono essere utilizzate contemporaneamente per visualizzare il segnale su due display contemporaneamente.

### Letture di schede e hub integrati

Due porte USB di Tipo-A incorporate consentono l'uso di periferiche, una SD e uno slot Micro SD consentono l'uso di schede di memoria.

### Facile da trasportare

Per il trasporto, l'unità trasmittente può essere facilmente inserita nella profondità dell'unità ricevente, dove entrambe le parti sono tenute insieme da un magnete.

### Plug & Play

Dopo aver collegato le due parti del dispositivo, il collegamento viene installato automaticamente, non è necessario installare driver o configurare impostazioni.



## Specifiche

- Connettori:
  - Trasmettitore:
    - 1 x USB Type-C™ maschio
    - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
    - 1 x slot SD
    - 1 x slot Micro SD
  - Ricevitore:
    - 1 x HDMI-A femmina
    - 1 x VGA femmina
    - 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina
    - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
- Risoluzione:
  - HDMI fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
  - VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
  - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Speculare o Estesa, può essere esteso solo un monitor, tutti gli altri sono speculari
- Larghezza di banda: 5 GHz, gamma di funzionamento fino a 10 m
- Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
- Colore: nero
- Lunghezza cavo: ca. 15 cm
- Dimensioni trasmettitore (LxPxA): ca. 111 x 56 x 13 mm
- Dimensioni ricevitore (LxPxA): ca. 115 x 61 x 22 mm

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Surface Pro 7

## Articolo n. 87775

EAN: 4043619877751

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile
- Una porta USB Tipo-A femmina disponibile (alimentatore)

#### Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,8 m
- Manuale utente

#### Immagini



**General**

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
-----------------------------	---

**Interface**

Output:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x slot SD 1 x slot Micro SD 1 x HDMI-A female 1 x VGA female
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ male

**Technical characteristics**

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

**Physical characteristics**

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	15 cm
Colour:	nero