Delock Docking station USB Type-C™ 8K - HDMI / USB / PD 3.0 100 W

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 e fornisce diverse interfacce. Sulla porta di uscita HDMI è possibile utilizzare un monitor con una risoluzione massima fino a 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz). Due porte integrate USB di Tipo-A e una USB-C™ consentono l'uso di periferiche.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt
La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata all'alimentazione del portatile o del tablet, il dispositivo host viene caricato fino a 100 watt durante il funzionamento.

Piccolo aiutante robusto
Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.

Articolo n. 87804

EAN: 4043619878048

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB Type-C™ maschio
  2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
  1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
  1 x HDMI-A femmina
  1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Risoluzione fino a 7680 x 4320 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 97 x 37 x 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 12.2.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	15 cm
Lunghezza:	97 mm
Width:	37 mm
Height:	10 mm
Colour:	grigio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.