

# Delock Integrovaný konektor USB 3.2 Gen 1 Typu-A na PCB s ochrannou protiprachovou krytkou

## Popis

Tento integrovaný USB konektor značky Delock lze používat ve spínací skříni nebo v rozvodné krabici k připojování jednotlivých vodičů s odizolovanými konci na pájené spoje na desce tištěných spojů.

### Krytka proti prachu

Krytka proti prachu chrání zásuvkový port před prachem a před poškozením v době, kdy není používán. Tak zůstává integrovaná zásuvka dlouhodobě připravena k použití, zejména v prašných prostředích a v průmyslovém sektoru.



### Číslo produktu 87821

EAN: 4043619878215

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - 8 x PCB pájecí připojení
- Průměr dodaného otvoru: 22,5 mm
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: černá
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- S ochrannou protiprachovou krytkou
- Rozměry (DxH): cca. 32 x 22,5 mm

## Obsah balení

- Integrovaný konektor

## Příslušenství



## Interface

Konektor 1:	1 x USB Typ-A samice
Konektor 2:	8 x PCB pájecí připojení

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 5 Gbps
-----------------------	--------------

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Diameter:	22,5 mm
Délka:	32 mm
Barva:	černá