

# Delock USB 3.2 Gen 1 Tip-A conector la PCB încorporat cu capac de protecție împotriva prafului

## Descriere scurta

Acest conector USB încorporat de la Delock poate fi utilizat într-un dulap de distribuție sau într-o cutie de distribuție pentru conectarea firelor individuale cu capete de cablu deschise la conexiunile de lipit PCB.

### Capac de protecție împotriva prafului

Capacul de protecție împotriva prafului protejează portul mamă de murdărie sau deteriorare atunci când nu este utilizat. Astfel, priza încorporată rămâne gata de utilizare pe termen lung, în special în medii cu praf și în sectorul industrial.

**Nr. 87821**

EAN: 4043619878215

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 8 x PCB conexiune sudată
- Orificiu încorporat Ø: 22,5 mm
- Material carcasă: plastic
- Culoare: negru
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Cu capac de protecție împotriva prafului
- Dimensiuni (LxD): aprox. 32 x 22,5 mm

## Pachetul contine

- Conector încorporat

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x USB Tip-A mamă
Conector 2:	8 x PCB conexiune sudată

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 5 Gbps
---------------------	--------------

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Diameter:	22,5 mm
Lungime:	32 mm
Colour:	negru