

Delock USB 3.2 Gen 1 Typ-A till PCB inbyggd anslutning med dammskyddskåpa

Beskrivning

USB inbyggd anslutning från Delock som kan användas i ett switchskåp eller en fördelningsdosa för att ansluta enskilda kablar med öppna kabeländar till lödanslutningar på tryckta kretskort.

Dammskydd

Dammskyddskåpan skyddar hona-porten från smuts och skada när den inte används. Det inbyggda uttaget är därför redo för användning långsiktigt, särskilt i dammiga miljöer och i industriella applikationer.



Artikelnummer 87821

EAN: 4043619878215

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 8 x PCB lödningsanslutning
- Inbyggt hål Ø: 22,5 mm
- Höljets material: plast
- Färg: svart
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- Med dammskyddshätta
- Mått (LxD): ca. 32 x 22,5 mm

Paketets innehåll

- Inbyggd anslutning

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x USB Typ A-hona
Kontakt 2:	8 x PCB lödningsanslutning

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 5 Gbps
---------------------------	--------------

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Diameter:	22,5 mm
Längd:	32 mm
Färg:	svart