

# Delock USB 3.2 Gen 1 A-típusú - PCB beépített csatlakozó porvédelmet biztosító fedéllel

## Leírás

Ez a Delock beépített USB csatlakozó használható kapcsolószekrényben vagy elosztószekrényben, hogy nyílt kábelfejű vezetékeket a PCB forrasztócsatlakozókhoz kapcsoljon.

### Porvédelmet biztosító fedél

A porvédelmet biztosító fedél megóvja az anya portot a kosztól vagy a sérüléstől használaton kívül. A beépített csatlakozó így hosszan használható, különösen egy poros környezetben és az ipari szektorban.



### Tételszám 87821

EAN: 4043619878215

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
  - 8 x PCB forrasztott csatlakozás
- Beépített nyílás átmérője: 22,5 mm
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Szín: fekete
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- Porvédelmet biztosító fedéllel
- Méretek (H x M): kb. 32 x 22,5 mm

## A csomag tartalma

- Beépített csatlakozó

## Képek



## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB A-típusú hüvely
Csatlakozó 2:	8 x PCB forrasztott csatlakozás

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	up to 5 Gbps
------------------------	--------------

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Diameter:	22,5 mm
Hosszúság:	32 mm
Szín:	fekete