

# Delock Câble DisplayPort 1.2 mâle droit à mâle angulé de 90° vers le haut 4K 60 Hz 5 m sans verrou

## Description

Ce câble DisplayPort vous permet de raccorder des périphériques DisplayPort, par exemple des écrans ou un téléviseur, à votre PC. Le DisplayPort est un standard normalisé universel de connexion par VESA pour le transfert de signaux vidéo et audio. Peut s'utiliser avec les écrans, de la télévision à l'ordinateur, lecteurs DVD et appareils similaires.

### Prise mince

Parce qu'il n'y a pas de verrou, les prises sont un peu plus minces que les prises DisplayPort standards, ainsi, plusieurs ports peuvent être utilisés simultanément. En outre, les prises peuvent être enlevées des ports DisplayPort difficiles d'accès, par exemple, à l'arrière d'un moniteur.



**N° produit 87827**

EAN: 4043619878277

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle angulé
- Spécification DisplayPort 1.2
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,7 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 21,6 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 5 m

---

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
----------------------------	-----------------------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

## Technical characteristics

Débit de données:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	5 m
Couleur:	noir