

Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικός σε ευθεία προς αρσενικός 90° με γωνία προς τα πάνω 4K 60 Hz 5 μ χωρίς κλείστρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο σάς επιτρέπει να συνδέσετε συσκευές θύρας οθόνης, π.χ. μια οθόνη στον υπολογιστή σας. Το πρότυπο θύρας οθόνης (DisplayPort) είναι ένα κανονικοποιημένο καθολικό πρότυπο σύνδεσης της VESA για τη μεταφορά σήματος βίντεο και ήχου. Μπορεί να εφαρμοστεί για οθόνες, τηλεόραση σε υπολογιστή, συσκευή αναπαραγωγής DVD και παρόμοιες συσκευές.



Λεπτή υποδοχή

Χάρη ελλείπον κλείστρο, οι υποδοχές είναι λίγο λεπτότερες από τις βασικές υποδοχές DisplayPort, οπότε αρκετές θύρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι θύρες μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα πιο εύκολα από μη εύκολα προσβάσιμες θύρες DisplayPort, π.χ. από το πλαϊνό τμήμα μιας οθόνης.

Αρ. προϊόντος 87827

EAN: 4043619878277

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
 - 1 x DisplayPort αρσενικό με γωνία
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,7 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
---------------	-----------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο