

# Delock Cavo DisplayPort 1.2 da maschio diritto a maschio 90° angolato vers l'alto 4K 60 Hz 5 m privo di fermo

## Descrizione

Dieses DisplayPort Kabel dient zum Anschluss von DisplayPort Geräten, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der DisplayPort ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.



## Spina sottile

Grazie all'assenza del fermo, le spine risultano più sottili rispetto alle spine DisplayPort standard, per cui si possono utilizzare più porte contemporaneamente. Inoltre, le spine possono essere rimosse più facilmente dalle porte DisplayPort difficili da raggiungere, ad esempio sul lato posteriore di un monitor.

## Articolo n. 87827

EAN: 4043619878277

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio angolato
- DisplayPort 1.2 specifica
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,7 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 21,6 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDCP 1.3

- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 5 m

---

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

---

## Immagini



## General

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2<br>HDCP 1.3 |
|----------------|-----------------------------|

## Interface

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 21,6 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pin finishing:      | dorato |
| Conductor material: | rame   |
| Conductor gauge:    | 30 AWG |
| Shielding:          | triple |
| Lunghezza:          | 5 m    |
| Colour:             | nero   |