Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Push und Pull Lasche werkzeugfrei

Kurzbeschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.

Mit Entriegelungslasche (Push and Pull)
Die Lasche am RJ45 Stecker ist ein spezieller Zusatz des Artikels, wenn an ihr gezogen wird, löst sich der RJ45 Stecker aus der Buchse. Über den Zugmechanismus wird die Rastnase am RJ45 Stecker nach unten gedrückt, sodass man die Rastnase nicht mehr selbst drücken muss.



Artikel-Nr. 87892

EAN: 4043619878925

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker (8P/8C)
  1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.6A Spezifikation
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,0 - 8,5 mm
- Mit Entriegelungslasche (Push and Pull)
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Einfädelhilfe
- Kabelbinder

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x LSA

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 - 22 AWG
Material:	Zink Druckguss
Länge:	64,7 mm
Breite:	15,7 mm
Höhe:	11,7 mm
Kabeldurchmesser:	5,0 - 8,5 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.