

Delock Optická rozvodná skříň pro interiér i exteriér, voděodolná v souladu s IP65, uzamykatelná, 8 porty, bílá

Popis

Tuto uzamykatelnou rozvodnou skříň značky Delock lze namontovat na stěnu a slouží jako ochranný kryt pro optické kabely a spojky. Rozvodná skříň pojme až osm spojek SC Simplex nebo LC Duplex.

Se spojovací kazetou

Integrovaný spojovací táč umožňuje přehledné vedení jednotlivých vláken pro optimální přenos světelných vlnových signálů. Kromě toho je kazeta vhodná k mechanickému spojování a spojování svařováním.

Odolnost proti prachu a vodě IP65

Rozvodná skříň má dva kabelové přívody, oba s ucpávkami, a devět kabelových vývodů, které jsou chráněny gumovým těsněním. Kabelové ucpávky a těsnění poskytují vodotěsné utěsnění krytu pro provlečení optických kabelů v interiéru i v exteriéru.



Číslo produktu 87902

EAN: 4043619879021

Země původu: China

Balení: Box


Specifikace

- Optická rozvodná skříň pro FTTH aplikace
- 8 sloty pro spojky SC Simplex nebo LC Duplex
- Montáž na zeď
- Uzamykatelná
- Se spojovací kazetou
- Kabelový vstup s ucpávkou a s gumovým těsněním
- Průměr kabelu: cca. 12 mm
- Vhodné k užívání vevnitř i venku
- Třída ochrany: IP65
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 75 °C
- Pouzdro barva: bílá
- Materiál pouzdra: ABS
- Rozměry (DxŠxV): cca. 243 x 195 x 55 mm

Obsah balení

- Optická rozvodná skříň
- 1 x klíč
- Montážní materiál
- Plastová trubice
- 8 x tepelně se smršťující ochrany spojů

Příslušenství



Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 75 °C |
| Třída ochrany:: | IP65 |

Physical characteristics

| | |
|----------------|--------|
| Materiál: | ABS |
| Délka: | 243 mm |
| Width: | 195 mm |
| Height: | 55 mm |
| Barva: | bílá |
| Průměr kabelu: | 12 mm |