



# Delock HDMI Cavo automotive per HDMI-A maschio per HDMI-E maschio da 3 m 4K 60 Hz

#### **Descrizione**

Questo cavo HDMI Delock viene utilizzato per collegare un display con connettore HDMI-E automotive al sistema multimediale di un veicolo. Vengono trasmessi segnali video e audio.

Il connettore HDMI-E presenta un meccanismo di bloccaggio ed è stato sviluppato appositamente per le esigenze del settore automobilistico. Può resistere molto bene alle oscillazioni di temperatura e alle vibrazioni e impedisce l'ingresso di sporcizia o umidità.



### Articolo n. 87906

EAN: 4043619879069 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

### **Specifiche**

- · Connettori:
  - 1 x HDMI-A maschio >
  - 1 x HDMI-E Automotive maschio
- Cavo HDMI™ ad alta velocità per auto
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- · Diametro cavo: ca. 6 mm
- · Conduttore in rame
- · Contatti dorati
- · Connettori dorati
- Cavo con doppia schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- · Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m



# Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile
- Un porta HDMI-E femmina disponibile

### Contenuto della confezione

• Cavo HDMI

## **Immagini**





#### General

Specification:

DTS Audio

High Speed HDMI

Dolby Digital

#### Interface

Connettore 1: 1 x HDMI-A maschio

Connettore 2: 1 x HDMI-E male

### **Technical characteristics**

Data transfer rate: 10,2 Gb/s

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

## **Physical characteristics**

Cable length incl. connector: 3 m

Connector finishing: dorato

Pin finishing: dorato

Conductor material: rame

Conductor gauge: 30 AWG

Shielding: doppio