

# Delock Κυτίο Διανομής Οπτικών Ινών FTTH εσωτερικής χρήσης για τοποθέτησης σε τοίχο 8 θυρών σε λευκό χρώμα

## Περιγραφή


Αυτό το κυτίο διανομής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση σε τοίχο και εξυπηρετεί ως προστατευτικό περίβλημα για οπτικά καλώδια και συζεύξεις. Το κυτίο διανομής μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ ζεύξεις SC Simplex ή LC Duplex.

## Ξεχωριστή περιοχή συγκόλλησης και σύνδεσης καλωδίου

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει μια καθαρή δρομολόγηση των μεμονωμένων ινών για τη βέλτιστη μετάδοση των σημάτων φωτεινών κυμάτων. Η περιοχή συγκόλλησης και η σύνδεση καλωδίου στο κυτίο διανομής είναι ξεχωριστές ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις.

## Διάφορες εφαρμογές

Το κυτίο διανομής χρησιμοποιείται σε οπτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, δίκτυα LAN, CATV, FTTH, καθώς επίσης και PON και G-PON.



## Αρ. προϊόντος 87949

EAN: 4043619879496

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
- 8 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Το κάλυμμα μπορεί να ανοίξει κατά 90°
- Με δίσκο σύνδεσης
- Είσοδος καλωδίου με σφράγιση από καουτσούκ
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 70 °C
- Περίβλημα Χρώμα: λευκό
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 193 x 127 x 46 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας
- Υλικό στερέωσης
- 2 x θερμοσυστελλόμενο προστατευτικό συναρμογής

## Εικόνες



## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	λευκό
------------------	-------

Υλικό περιβλήματος:	ABS
---------------------	-----

Μήκος:	193 mm
--------	--------

Width:	127 mm
--------	--------

Height:	46 mm
---------	-------