

# Delock Fiberoptisk fördelningsdosa FTTH inomhusbruk för väggmontering 8 portar vit

## Beskrivning


Fördelningsdosa från Delock som kan användas för väggmontering och fungerar som ett skyddshölje för optiska kablar och kopplingar. Fördelningsdosan har plats för upp till åtta SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar.

### Separat skarvyta och kabelanslutning

Den inbyggda skarvbrickan möjliggör en prydlig dragning av enskilda fiber för optimal överföring av ljusvågssignaler. Skarvytan och kabelanslutningen vid fördelningsdosan är separerade för att undvika korsningar.

### Olika applikationer

Fördelningsdosan används i optiska telekommunikationsnätverk, LAN, CATV, FTTH-nätverk samt PON och G-PON.



**Artikelnummer 87949**

EAN: 4043619879496

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer


- Fiberoptisk fördelningsdosa för FTTH-applikationer
- 8 platser för SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar
- Väggmontering
- Skyddet kan öppnas 90°
- Med skarvbricka
- Kabelingång med gummiförsegling
- Passar för inomhusbruk
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Hölje färg: vit
- Höljets material: ABS
- Mått (LxBxH): ca 193 x 127 x 46 mm

## Paketets innehåll

- Fiberoptisk fördelningsdosa

- Monteringsmaterial
- 2 x värmekrympskarvskydd

## Bilder



## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	vit
Höljets material:	ABS
Längd:	193 mm
Width:	127 mm
Height:	46 mm