Delock LWL Kabelverbinder SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse mit Verschlusskappe wasserfest

Kurzbeschreibung

Mit diesem Kabelverbinder von Delock können zwei SC Simplex Glasfaserkabel miteinander verbunden oder verlängert werden und eignet sich ideal für den Einsatz in einem Gehäuse oder an einer Platte.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln.



Artikel-Nr. 88032

EAN: 4043619880324

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SC Simplex Buchse
  1 x SC Simplex Buchse
- Für Singlemode Faser
- Keramikhülse
- Einfügedämpfung < 0,2 dB
- Silikon-Dichtring orange
- Mit Verschlusskappe
- Gewindegröße: M20
- Einbaubohrung-Ø: 20 mm
- Schutzart: IP68
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Gehäusematerial: PC
- Gehäusefarbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 30 x 30 x 25 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SC Simplex Stecker

Packungsinhalt

- Kabelverbinder

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SC Simplex Buchse
Anschluss 2:	1 x SC Simplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	PC
Länge:	30 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	25 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.