

Delock Connecteur de fibre optique SC Simplex femelle à SC Simplex femelle avec capuchon de protection étanche

Description

Ce connecteur de câble de Delock peut être employé pour connecter ou rallonger deux câbles de fibre optique SC Simplex et il est idéal pour une armoire ou un panneau.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le coupleur donne une meilleure protection contre la saleté et l'humidité pour connecter des câbles de réseau.



N° produit 88032

EAN: 4043619880324

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SC Simplex femelle
 - 1 x SC Simplex femelle
- Pour fibre mode unique
- Manchon en céramique
- Perte d'insertion < 0,2 dB
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Avec chapeau de scellement
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20 mm
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : PC
- Boîtier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 30 x 30 x 25 mm

Configuration système requise

- Un port SC Simplex mâle libre

Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x SC Simplex femelle
Connecteur 2:	1 x SC Simplex femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	PC
Longueur:	30 mm
Width:	30 mm
Height:	25 mm