


# Delock Tarjeta elevadora PCI Express x1 macho a ranura x16 con cable 20 cm

## Descripción

Esta tarjeta Riser PCI Express de Delock se utiliza para conectar una tarjeta PCI Express x1. El cable flexible permite una instalación que ahorra espacio dentro de la caja del ordenador.



20 cm

**Número de elemento 88047**

EAN: 4043619880478

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x PCI Express x1 macho
  - 1 x ranura PCI Express x16
- Admite el protocolo PCI Express 3.0
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Color: plata
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
- Longitud del cable: aprox. 20 cm

## Requisitos del sistema


- PC con una ranura PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta elevadora PCIe

---

## Image



## General

Especificación técnica:	PCI Express 3.0
Style:	Cable plano

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1 macho
Conector 2 :	1 x PCI Express x16 slot

## Physical characteristics

Longitud del cable:	20 cm
---------------------	-------