

Delock LWL Anschlussdose für Hutschiene mit Spleißhalter und 4 x LC Duplex Kupplung

Beschreibung


Diese FTTH Anschlussdose von Delock eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden. Es können bis zu vier SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen aufgenommen werden.

Anschlussdose zur Hutschienenmontage

Durch die integrierten Clips ist die Montage auf einer 35 mm Hutschiene möglich.

Mit Spleißhalter

Der integrierte Spleißhalter ermöglicht ein sauberes Verlegen der einzelnen Fasern für die optimale Übertragung von Lichtwellensignalen.



Artikel-Nr. 88098

EAN: 4043619880980

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box


Technische Daten

- Glasfaser Anschlussdose für FTTH Anwendungen
- Anschlussdose mit 4 x LC Duplex Kupplungen
- 4 Steckplätze für SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen
- Hutschienenbefestigung: 35 mm
- Mit Spleißhalter
- Schutzklappe
- Gehäusefarbe: weiß
- Gehäusematerial: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 85,0 x 60,6 x 31,5 mm

Packungsinhalt

- LWL Anschlussdose
- 4 x LC Duplex Kupplung
- 8 x Schrumpfspleißschutz

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Hutschienenbefestigung: 35 mm
-------------	-------------------------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	ABS
Länge:	85 mm
Breite:	60,6 mm
Höhe:	31,5 mm
Farbe:	weiß

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de