


Delock Μονάδα Keystone RJ45 θηλυκό προς LSA Cat.6A άνευ εργαλείων με περιστρεφόμενη κλειδαριά

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου και είναι κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε διάφορους συγκρατητές, όπως πίνακες συνδέσεων keystone, δίσκους συγκράτησης ή κυτία επιφάνειας τοποθέτησης.

Περιστρεφόμενη σύναψη

Η εγκατάσταση των καλωδίων είναι γρήγορη και δεν απαιτεί εργαλεία και με την περιστρεφόμενη κλειδαριά της σύναψης, η μονάδα κλείνει με σταθερότητα.



Αρ. προϊόντος 88130

EAN: 4043619881307

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Χαρακτηριστικά


- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Αθωράκιστο (UTP)
- Με περιστρεφόμενη κλειδαριά
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Κατάλληλο για στρογγυλά καλώδια με μεγ. διάμετρο 6 χιλ. (26 - 22 AWG)
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μπλε / λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 30,5 x 22,5 x 19,2 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone



Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x LSA (χωρίς εργαλεία)

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	30,5 mm
Width:	22,5 mm
Height:	19,2 mm
Χρώμα:	μπλε / λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	6 mm