Delock Câble RJ45 mâle à RJ45 femelle, Cat.6A pour intégration avec filetage M20 et boitier IP68 étanche à la poussière et à l'eau, 25 cm, noir

Description

Ce câble de réseau de Delock peut être utilisé pour connecter divers appareils. Le jack intégré peut être fixé, par exemple, à un logement muni d'une découpe appropriée.

Avec boitier supplémentaire
Le boitier peut être vissé au port femelle et permet une connexion de réseau étanche, par exemple pour l'extérieur.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau
Le capuchon de joint protège le port RJ45 femelle pour l'humidité et la saleté à l'extérieur quand non utilisé.

25 cm

N° produit 88147

EAN: 4043619881475

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RJ45 mâle
  1 x RJ45 femelle pour l'installation
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20,8 mm
- Spécification Cat.6A
- Connecté 1:1
- Blindé (STP)
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Jauge de câble : 24 AWG
- Avec chapeau de scellement
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Longueur, cordon incl. : env. 25 cm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Classe de protection : IP68
- Matériau du boîtier : PA66

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Couleur : noir

Contenu de l’emballage

- Câble RJ45

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
Protection category:	IP68

Interface

Connecteur 1:	1 x RJ45 mâle
Connecteur 2:	1 x RJ45 femelle pour l'installation

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	PA66
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	STP
Longueur:	25 cm
Couleur:	noir
Thread type:	M20

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.