

# Delock Doková stanice USB Type-C™ 4K - duální HDMI MST / USB / Gibabit LAN / PD 3.0 85 W

## Popis

Tuto dokovací stanici značky Delock lze připojit k počítači s portem USB-C™ DP Alt Mode nebo Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 a poskytuje několik rozhraní. Na výstupních portech HDMI lze provozovat dva monitory současně. Tři integrované porty USB Typu-A a jeden port USB-C™ umožňují využívání periférií.

## Multi-Stream Transport (MST)


Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu. Ve Windows jsou připojené monitory ovládány individuálně a lze je zkombinovat do jediného velkého displeje.

## Integrované rozhraní 10/100/1000 Mbps LAN

Dokovací stanice s integrovanou sítí RJ45 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní.

## Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 85 W

Dokovací stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery. Při připojení tohoto portu k napájecímu přívodu laptopu nebo tabletu bude hostitelské zařízení nabíjeno za provozu výkonem až 85 W.



## Číslo produktu 88271

EAN: 4043619882717

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samice
  - 2 x HDMI-A samice
  - 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samice
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
  - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
  - Jediný displej: rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Dvojitý displej: rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje HDR
- Vstupní napájecí porty PD: 100 W, 15 W se používá pro dokovací stanice
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 85 W
- Materiál pouzdra: kovová / plast
- LED indikátor
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 125 x 62 x 19 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 13.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 13.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a alternativním režimem DisplayPort nebo s volným portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

---

## Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Surface Pro 7</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p> <p>Mac OS 13.1 or above</p> <p>Android 13.0 or above</p>
-----------------------------	--

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm (bez konektoru)
Délka:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Barva:	šedá / černá