Delock USB 2.0 Câble USB Type-C™ mâle à mâle PD 3.0 100 W avec illumination RGB, 1,20 m

Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter un appareil muni d’un connecteur USB Type-C™ et un laptop ou PC ayant une prise USB Type-C™. La puce E-Marker intégrée est compatible avec la fonction PD 3.0 pour le chargement rapide d’une puissance allant jusqu’à 100 W.

Eclairage RGB

Dès que le câble est branché à une alimentation, il s’illumine en rouge puis change en dégradé de huit couleurs douces. L’illumination est toujours discrète.



1,2 m

N° produit 88288

EAN: 4043619882885

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ 2.0 mâle
  1 x USB Type-C™ 2.0 mâle
- Chipset : E-Marker HUSB332A
- Section de câble :
  Ligne de données 30 AWG
  Ligne d’alimentation 22 AWG
- Illumination RGB : dégradé de 8 couleurs douces
- L’USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu’à 100 watts (20 V / 5 A)
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : transparent / cuivre
- Longueur, cordon incl. : env. 1,20 m

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Alimentation avec un port disponible USB Type-C™

Contenu de l’emballage

- Câble

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	USB Type-C™

Interface

connecteur :	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Débit de données:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Couleur du câble:	transparent
Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d’alimentation 22 AWG

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.