

Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 5 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



Articolo n. 88393

EAN: 4043619883936

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,7250 GHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 65 °C
- Materiale custodia: TPEE
- Colore: nero
- Lunghezza:
ca. 195,00 mm (con giunto di inclinazione)
ca. 165,00 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:
ca. 6,00 mm (superiore)

ca. 12,50 mm (RP-SMA)


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini



General

| | |
|----------------------|----|
| Suitable for indoor: | Si |
|----------------------|----|

Interface

| | |
|------------|----------------|
| connector: | RP-SMA maschio |
|------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|--|
| Frequency range: | 2.4000 GHz - 2.4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz |
| Antenna gain: | 4 - 5 dBi |
| Beam width horizontal: | 360° |
| Impedance: | 50 Ω |
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 65 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Custodia colore: | nero |
| Materiale custodia: | TPEE |
| Diameter: | 12,5 cm |
| Lunghezza: | 19.6 cm |