

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.

Bluetooth



RP-SMA

Artikel-Nr. 88395

EAN: 4043619883950

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
 - 2,400 - 2,500 GHz
 - 5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
 - ca. 111,70 mm (mit Kippgelenk)
 - ca. 83,40 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
 - ca. 7,80 mm (Spitze)
 - ca. 10,00 mm (RP-SMA)





Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen



Frequency [MHz]	SWR	Gain [dBi]	Peak Gain [dBi]	XY-plane [dBi]	XZ-plane [dBi]	YZ-plane [dBi]	XY-plane [dBi]	XZ-plane [dBi]	YZ-plane [dBi]
2400.00	83.91	-0.00	3.47	1.28	-1.35	-1.60	2.06	1.03	1.00
2450.00	83.91	-0.76	3.23	1.28	-1.45	-1.72	2.31	0.88	1.08
2500.00	79.19	-1.02	2.93	1.64	-1.62	-1.89	2.02	0.87	1.27
2550.00	82.83	-0.83	3.71	-0.27	-1.90	-1.41	1.81	1.47	2.16
2600.00	83.32	-0.79	4.04	-0.23	-1.72	-1.42	1.44	1.21	2.15
2650.00	79.19	-1.01	4.10	0.01	-2.08	-1.67	1.42	0.79	3.32
2700.00	81.08	-0.91	4.45	0.18	-2.31	-1.61	1.81	0.88	3.70
2750.00	81.43	-0.89	4.89	0.24	-1.93	-1.38	1.71	1.48	3.92
2800.00	79.26	-1.01	4.66	0.11	-1.93	-1.54	1.69	1.51	2.84
2850.00	74.42	-1.27	4.65	-0.16	-2.16	-1.78	1.51	1.51	3.91
2876.00	74.13	-1.18	4.89	-0.14	-2.05	-1.62	1.89	1.18	4.18

Schnittstelle

Anschluss:	RP-SMA Stecker
------------	----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,400 - 2,500 GHz 5,150 - 5,875 GHz
Gewinn:	2 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser am Anschluss:	10,00 mm
Länge mit Kippgelenk:	111,70 mm
Länge ohne Kippgelenk:	83,40 mm
Farbe:	schwarz