# Delock Θηλυκό Καλώδιο Κεραίας RP-SMA με διάφραγμα προς αρσενικό I-PEX Inc., MHF® I των 1.13 5 cm με σπείρωμα μήκους 10 χιλ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο κεραίας της Delock χρησιμοποιείται για να παρέχει σήμα στο εσωτερικό μιας συσκευής.

**Αρ. προϊόντος 88409**

EAN: 4043619884094

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x RP-SMA θυληκό με διάφραγμα >
  1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Χρώμα καλωδίου: γκρί
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 5 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή I-PEX Inc., MHF® I

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο
- Παξιμάδι και δακτύλιος σύσφιξης

## Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## Interface

| | |
|---|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x RP-SMA θηλυκό διάφραγμα |
| Συνδετήρας 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | ομοαξονικό |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο |
| Cable length incl. connector: | 5 cm |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 4,5 mm |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.