

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenna RP-SMA-dugó 4 - 6 dBi irányítatlan, mágneses talppal és csatlakozókábelrel, fekete

Leírás

Ez a vezeték nélküli LAN-antenna egy RP-SMA csatlóval ellátott WLAN-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából.

Bluetooth



Tételszám 88901

EAN: 4043619889013

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: RP-SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
2,400 - 2,500 GHz
4,900 - 5,875 GHz
- Antennaerősítés:
4 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
6 dBi @ 4,900 - 5,875 GHz
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Vízszintes szórási szög: 360°
- VSWR: 2,0
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fekete
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 21,0 cm
- A talp funkciói:

mágneses talp
gumizott alsó rész
falra szerelhető

- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: ULA 100
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás:
1,4 dB @ 2,500 GHz / méter
2,3 dB @ 5,875 GHz / méter
- Kábel átmérője: 2,79 mm
- Kábelhossz: kb. 1 m


Rendszerkövetelmények

- Szabad RP-SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- WLAN-antenna

Képek



Interface

csatlakozó:	RP-SMA-dugó
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Antenna gain:	4.6 - 6.1 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	21,0 cm
Burkolat anyaga:	ABS
Cable category:	koaxiális
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	1 m
Szín:	fekete