Delock Κεραία LTE MIMO 2 x N θηλυκό 8 dBi δικατευθυντικό με καλώδιο σύνδεσης RG-402 37 cm εξωτερικής χρήσης μπεζ

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 88931

EAN: 4043619889310

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 2 x θηλυκό N
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Εύρος συχνότητας:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Απολαβή κεραίας: 8 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη, οριζόντιος
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 75°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 65°
- Τύπος καλωδίου: RG-402
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 37 cm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 65 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Βάρος: περ. 0,9 kg

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Διάμετρος πόλου: περίπου 5,5 εκ.

Απαιτήσεις συστήματος


- Συσκευή με δύο ελεύθερους συνδέσμους N


Περιεχόμενα συσκευασίας


- Κεραία
- Υλικό στήριξης: παξιμάδι, ροδέλα, βάση στήριξης και βάση στήριξης πόλου


© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.


Εικόνες


































































© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μπλε
Cable length incl. connector:	37 cm
Μήκος:	23,7 cm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Χρώμα:	λευκό

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.