Delock LTE MIMO antena 2 x N ženski 8 dBi usmjerni sa spojnim kabelom RG-402 37 cm vanjska bež

Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, MIMO i LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Predmet br. 88931

EAN: 4043619889310

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak: 2 x N ženski
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frekvencijski opseg:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Pojačanje antene: 8 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 1,5
- Polarizacija: vertikalna, vodoravni
- HBW horizontalna širina snopa: 75°
- VBW vertikalna širina snopa: 65°
- Vrsta kabela: RG-402
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 37 cm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 65 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Težina: oko 0,9 kg
- Mjere (DxŠxV): oko 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Promjer šipke: otpr. 5,5 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Preduvjeti sustava

- Uređaj s dva slobodna N spojnika

Sadržaj pakiranja

- Antena
- Montažni materijal: matica, podloška, montažni nosač i nosač za montažu na šipku

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Slike















































© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Materijal kućišta:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Boja kabela:	plava
Cable length incl. connector:	37 cm
Duljina:	23,7 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Boja:	bijela

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.