Delock LTE MIMO Antenna 2 x N-hüvely 8 dBi-s irányított, kapcsolódó kábellel RG-402, 37 cm-es, külső, bézs színű

Leírás

Ez a Delock antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, a UMTS, a LTE, a ZigBee, a DECT, a Z-Wave, a NB-IoT, a WLAN, a Bluetooth, a ISM, a MIMO és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



Tételszám 88931

EAN: 4043619889310

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 2 x N-hüvely
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa 868 MHz / 915 MHz, MIMO
- Frekvenciatartomány:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Antennaerősítés: 8 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizáció: függőleges, horizontális
- HBW vízszintes nyílásszög: 75°
- VBW függőleges nyílásszög: 65°
- Kábel típusa: RG-402
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 37 cm
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 65 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Tömeg: kb. 0,9 kg

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Méretek (H x Sz x M): kb. 23,7 x 22,9 x 5,0 cm
- Rúd átmérője: kb. 5,5 cm

Rendszerkövetelmények


- Eszköz két szabad N kapcsolóval


A csomag tartalma


- Antenna
- Tartó elemek: mogyoró, mosható, állványtartó és rúdtartó


© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).


Képek


































































© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).



© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes (Igen)
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	8 dBi
Beam width horizontal:	75°
Beam width vertical:	65°
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal horizontal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Burkolat anyaga:	ABS
Weight:	0.9 kg
Cable type:	RG-141
Cable attenuation:	0.43 dB @ 1,0 GHz per meter
Kábel színe:	kék
Cable length incl. connector:	37 cm
Hosszúság:	23,7 cm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Width:	22,9 cm
Height:	5,0 cm
Szín:	fehér

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).