


# Delock PCI Express x8 Karta na 2 x externí SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice dvoukanálová - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

## Duální kanál

Karta má dvě čipové sady ASM3242, každou pro jeden konektor USB Type-C™. To zajišťuje vysokou datovou přenosovou rychlost 20 Gbps na všech portech, i když jsou používány současně.



## Specifikace

- Konektor:  
externí:  
2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice  
interní:  
1 x PCI Express x8, V3.0  
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Asmedia ASM3242, ASM2824
- Rychlost přenosu dat až:  
SuperSpeed USB 20 Gbps,  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.12 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 20 Gbps
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka


## Číslo produktu 89011

EAN: 4043619890118

Země původu: China

Balení: • Box

Příslušenství





General	
Provedení:	Low Profile
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.12 or above
Interface	
Externí:	2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ female
Interní:	1 x napájecí konektor SATA 15 pin 1 x PCI Express x8, V3.0
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM2824 Asmedia ASM3242
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps