


# Delock PCI Express x16 kartica na 4 x interna NVMe M.2 Key M - račvanje

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo s četiri M.2 utora. Mogu se spojiti M.2 SSD-ovi u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više utora s M.2 SSD-ovima.



## Napomena

Bez PCIe račvanja može se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

### Predmet br. 89017

EAN: 4043619890170

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Broj IOI stavke: QM2-PCIE16XB02
- Priključak:  
unutarnji:  
4 x 67-polni M.2 kod M utor  
1 x PCI Express x16, V4.0
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- 4 x LED indikator

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica

---

## Slike



## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	4 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	4 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x16, V4.0
------------	--