
# Delock PCI Express x4 Kartica na 1 x vanjski SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo za jedan vanjski USB 3.2 ulaz. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

**SuperSpeed USB 20 Gbps**
Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 20 Gbps na USB-C™ ulazu.




**Predmet br. 89036**

EAN: 4043619890361
Zemlja podrijetla: China
Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  vanjski: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski
  unutarnji: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3242
- Brzina prijenosa podataka do:
  SuperSpeed USB 20 Gbps,
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Electrical power per port: max. 12 watt (5 V / 2,4 A)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 20 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

## Slike







© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Čimbenik oblika: | niskoprofilni |
| Funkcija: | Može se pokrenuti |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Vanjski: | 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female |
| Unutarnji: | 1 x PCI Express x4, V3.0 |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Skup čipova: | Asmedia ASM3242 |
| Brzina prijenosa podataka: | 20 Gbps |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.