


Delock PCI Express-kort till 6 x Seriell

Beskrivning

Delock PCI Express-kort expanderar din PC med sex externa seriella portar. Du kan ansluta enheter som skanner, skrivare, mus etc. till kortet.



Artikelnummer 89347

EAN: 4043619893478

Ursprungsland: China

Paket: Plastförpackning

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x seriell RS232 DB9 hane
 - 2 x seriell RS232 DB9 hane (separat bakfäste)
 - 2 x seriell RS232 DB9 hane (separat bakfäste)
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: Moschip
- Dataöverföringshastighet upp till 230.4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Kompatibel med 16C550 UART

Systemkrav

- Windows Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64,
Linux Kernel 2.6
- Dator med en ledig PCI Express-kortplats och två bakre plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 2 x bakre konsol
- 6 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Slot:	PCIe

Interface

Extern:	6 x Serial RS-232 DB9 Plug
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX MCS9922 ASIX MCS9901
Dataöverföringshastighet:	6 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	6 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------

Färg:

svart

