


Delock Carte PCI Express x1 > 2 x internes M.2 NGFF

Description

La carte PCI Express Delock étend votre PC avec deux slots NGFF M.2. Vous pouvez connecter jusqu'à deux modules NGFF M.2 au format 22110, 2280, 2260, 2242 ou 2230. Que vous connectiez un module basé sur SATA ou basé sur USB, vous devez raccorder le connecteur SATA ou le connecteur USB à votre carte mère.



N° produit 89374

EAN: 4043619893744 Pays d'origine: China Emballage: Box

Spécifications techniques

• Connecteur:

interne:

2 x M.2 NGFF à 67 broches fente clé B

2 x SATA à 7 broches femelle (pour les modules basés sur SATA)

1 x Bornier 9 broches USB 2.0 (pour les modules basés sur USB)

1 x PCI Express x1 (uniquement pour l'alimentation électrique)

- Interface: SATA / USB
- Prise en charge des modules NGFF M.2 au format: 22110, 2280, 2260, 2242 ou 2230 avec la touche B ou la touche B + M, basés sur SATA ou sur USB
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Amorçable (SATA)
- Débit de données jusqu'à 6 Go/s
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise



• PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- 2 x vis de fixation
- 2 x câble de données SATA
- 1 x câble avec connecteur USB

Image

