Delock WLAN Antenne 802.11 ac/a/b/g/n SMA 4 - 5 dBi omnidirektional Gelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne ermöglicht den Anschluss an SMA Geräte, um Signale im WLAN Dualband zu empfangen und zu senden.

Artikel-Nr. 89438

EAN: 4043619894383

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss: SMA Stecker
- Mit Kippgelenk, drehbar
- Frequenzbereiche:
  2,4000 ~ 2,4835 GHz
  5,1500 ~ 5,7250 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Antennengewinn: 4 - 5 dBi
- VSWR: 2,0 max.
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Länge:
  mit Kippgelenk: ca. 195 mm
  ohne Kippgelenk: ca. 165 mm
- Durchmesser:
  Spitze: ca. 6,0 mm
  SMA: ca. 12,5 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit SMA Anschluss

Packungsinhalt

- WLAN Antenne SMA

Abbildungen









© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Geeignet für Innenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,1500 - 5,7250 GHz
Antennengewinn:	4 - 5 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	TPEE
Durchmesser:	12,5 cm
Länge:	19,6 cm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.