


# Delock PCI Express kartica na 1 x paralelni priključak

## Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan vanjski paralelni priključak. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pisač itd. Pomoću isporučenog niskoprofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.



### Predmet br. 89445

EAN: 4043619894451

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Posebne značajke

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x paralelni DB25 ženski  
unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: SUN2212
- Brzina prijenosa podataka do 1,8 MB/s
- FIFO: 16 bajta
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibilni s IEEE 1284

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Tehnički podaci:	IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Vanjski:	1 x paralelni DB25 ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Skup čipova:	SUN2212
Brzina prijenosa podataka:	1,8 MB/s
FIFO:	16 byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	Bi-directional

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
Duljina:	69 mm
Width:	65 mm
Height:	11 m