


Delock Karta PCI Express x1 > 2 x wewnętrzne mSATA

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock umożliwia instalację maks. dwóch modułów mSATA, np. SSD.



Numer artykułu 89479

EAN: 4043619894796

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
wewnętrzne:
2 x gniazda mSATA (pełnowymiarowe)
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Do modułu mSATA 3,3 V
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Bootowalny


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem PCI Express

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Bootowalny
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wewnętrzne:	2 x gniazda mSATA (pełnowymiarowe) 1 x PCI Express x1, V2.0
-------------	--

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Szybkość transmisji danych:	SATA do 6 Gb/s