

# Delock GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz Anténa SMA samec 2 dBi všesměrová fixní černá samolepící

## Popis

Tuto anténu značky Delock lze používat v interiéru a využívá výhod různých frekvenčních pásem. Je kompletně kompatibilní s Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



2 m

**Číslo produktu 89493**

EAN: 4043619894932

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor: 1 x SMA samec
- LTE pásmo: 1-6; 8-10; 19; 25; 33-37; 39
- Frekvenční rozsah: 824 - 960, 1920 - 2170, 2400 - 2500 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Anténní zisk: 2 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 72,0 x 25,2 x 4,8 mm
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 2 m




## Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

## Obsah balení

- Anténa

## Příslušenství



## General

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Mounting type:        | Samolepící |
| Suitable for indoor:  | Yes        |
| Suitable for outdoor: | ne         |

## Interface

|           |         |
|-----------|---------|
| konektor: | 1 x SMA |
|-----------|---------|

## Technical characteristics

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frequency range:  | 824 MHz - 960 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain:     | 2,5 dBi                                                         |
| Impedance:        | 50 $\Omega$                                                     |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 85 °C                                                  |
| Polarisation:     | linear vertical                                                 |
| VSWR:             | 2,0                                                             |

## Physical characteristics

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Pouzdro barva:                | černá                             |
| Materiál pouzdra:             | ABS                               |
| Cable category:               | koaxiální                         |
| Cable type:                   | RG-174                            |
| Cable attenuation:            | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174 |
| Barva kabelu:                 | černá                             |
| Cable length incl. connector: | 2 m                               |
| Délka:                        | 126 mm                            |
| Width:                        | 16,2 mm                           |

|         |        |
|---------|--------|
| Height: | 8,8 mm |
| Barva:  | černá  |