


Delock GSM UMTS LTE κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 2 dBi 1.37 10 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 89496

EAN: 4043619894963

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
824 - 960 MHz
1920 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, DECT, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,0
- Πόλωση: κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.37
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,37 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο

- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 9 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 10 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 40,0 x 6,7 x 1,2 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	10 cm
Μήκος:	40.0 mm
Width:	6,7 mm
Height:	1,2 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	9 mm