


Delock GSM UMTS LTE Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 2 dBi 1.37 10 cm PCB intern självhäftande

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Artikelnummer 89496

EAN: 4043619894963

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
 - 824 - 960 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, DECT, LoRa
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 3,0
- Polarisering: vertikal
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.37
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,37 mm
- Kabeldämpning: 2,5 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 9 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 10 cm
- Mått (LxBxH): ca 40,0 x 6,7 x 1,2 mm

Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	nie

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	10 cm
Längd:	40.0 mm
Width:	6,7 mm
Height:	1,2 mm
Lägsta böjningsradie:	9 mm