Delock Cable de antena de N macho > SMA macho de CFD200 15 m de baja pérdida

Descripción

Este cable coaxial de alta calidad garantiza una conexión fiable de componentes de tecnología de frecuencia de radio. Se caracteriza por una atenuación muy baja.

Número de elemento 89516

EAN: 4043619895168

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x macho N
  1 x macho SMA
- Tipo de cable: CFD200
- Atenuación de cable:
  0,55 dB @ 2,5 GHz por metro
  0,86 dB @ 5,8 GHz por metro
- Impedancia: 50 ohmios
- Diámetro del cable: aprox. 4,8 mm
- Color del cable: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15 m

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector N disponible o SMA disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Cable de antena

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x N macho
Conector 2 :	1 x macho SMA

Technical characteristics

Impedanciaios:	50 Ω

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	CFD200
Cable attenuation:	0,55 dB @ 2,4 GHz por metro 0.86 dB @ 5.8GHz per meter
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	15 m
Radio de curvatura más pequeño:	12,7 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.