


Delock Carte PCI Express x1 vers 2 x Série RS-232

Description

La carte PCI Express de Delock étend un PC de deux ports série externes. Différents appareils tels qu'un scanner, une imprimante, une souris, etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.



N° produit 89555

EAN: 4043619895557

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
externe : 2 x RS-232 DB9 mâle
interne : 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset : ASIX AX99100
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kb/s
- FIFO : 4 x 256 byte
- Compatible avec 16C950 UART
- Dimensions (LxlxH) : env. 97 x 51 x 21 mm

Configuration système requise


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- 2 x low profile slot arrière

- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	profil bas
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Externe:	2 x RS-232 DB9 mâle
Interne:	1 x PCI Express x1 , V2.0

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Débit de données:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard
---------------	------------------------