Delock Carte PCI Express x1 vers 4 x Série RS-232

Description

La carte PCI Express de Delock étend un PC de quatre ports de série externes. Différents appareils tels qu'un scanner, une imprimante, une souris, etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.



N° produit 89557

EAN: 4043619895571

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe :
  2 x RS-232 DB9 mâle
  2 x RS-232 DB9 mâle (support arrière séparé)
  interne :
  1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset : ASIX AX99100
- Débit de données jusqu'à 921,6 kbps
- FIFO : 4 x 256 byte
- Compatible avec 16C950 UART

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec une slot PCI Express libre et une fente arrière libre

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- PCI Express Carte
- Panneau arrière
- 4 x low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Externe:	2 x RS-232 DB9 mâle 2 x Serial RS-232 DB9 male (seperate rear bracket)
Interne:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Débit de données:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.