

Delock Doppia antenna Dual Band WLAN WiFi 6 2 x autoadesivo interno PCB I-PEX Inc., MHF® 4L maschio 5 dBi 2 x 25 cm

Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



2 x 25 cm

Articolo n. 89571

EAN: 4043619895717

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
- Gamma di frequenza:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna: 5 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Tipo di montaggio: autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FPC
- Colore: nero
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero

- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
- Lunghezza con connettori (L): 2 x ca. 25 cm


Requisiti di sistema

- Dispositivo con due connettori I-PEX Inc., MHF® 4L liberi

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

Mounting type:	Autoadesivo
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Interface

connector:	2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	FPC
Cable category:	coassiale
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length:	2 x ca. 25 cm
Lunghezza:	61,60 mm
Width:	7,00 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm
Colour:	nero