

# Delock Antena podwójna WLAN WiFi 6 Dual Band, 2 x męskie złącze I-PEX Inc., MHF® 4L, 5 dBi, płytką drukowaną PCB, 2 x 25 cm, wewnętrzna, samoprzylepna

## Opis

Antena firmy Delock pozwala na użycie pasm 2,4 GHz + 5 GHz WLAN w pomieszczeniach.



2 x 25 cm

### Numer artykułu 89571

EAN: 4043619895717

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L męskie
- Zakres częstotliwości:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Siła anteny: 5 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Typ mocowania: samoprzylepna
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: FPC
- Kolor: czarny

- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
- Długość ze złączami (L): 2 x ok. 25 cm


## Wymagania systemowe

- Dwa wolne łącza I-PEX Inc., MHF® 4L

## Zawartość opakowania

- Antena

## Zdjęcia



## General

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mounting type:        | Samoprzylepna |
| Suitable for indoor:  | Tak           |
| Suitable for outdoor: | nie           |

## Interface

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| złącze : | 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L męskie |
|----------|--------------------------------|

## Technical characteristics

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Frequency range:     | 5150 MHz - 5850 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain:        | 3 - 5 dBi                                  |
| Impedancja:          | 50 Ω                                       |
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 55 °C                             |
| Polarisation:        | linear vertical                            |
| VSWR:                | 2,0                                        |

## Physical characteristics

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy:           | FPC                        |
| Cable category:             | koncentryczny              |
| Cable type:                 | 1.13                       |
| Cable attenuation:          | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Kolor przewodu:             | czarny                     |
| Długość kabla:              | 2 x ok. 25 cm              |
| Długość:                    | 61,60 mm                   |
| Width:                      | 7,00 mm                    |
| Najmniejszy promień skrętu: | 4,5 mm                     |
| Kolor:                      | czarny                     |