
Delock Carte PCI Express > 1 x Gigabit LAN

Description

La carte PCI Express de Delock propose un port réseau avec un taux de transfert de données jusqu'à 1000 Mbit/s.



N° produit 89572

EAN: 4043619895724

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe : 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
  interne : 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset : Broadcom BCM5751
- Débit de données :
  Ethernet jusqu'à 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet jusqu'à 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
  PCI Express x1 jusqu'à 2,5 Gb/s
- Compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prise en charge IEEE 802.3x Full Duplex
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Prend en charge PXE

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x
- PC avec un slot PCI Express libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.


Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interne:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	Broadcom BCM5751
Débit de données:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.