


Delock LTE Antena macho SMA 90° 2 dBi omnidireccional fija para negro

Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera.



Especificación técnica

- Conector: 1 x macho SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Intervalo de frecuencias:
880 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0
- Polarización: Lineal
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material de la carcasa: caucho
- Color: negro
- La longitud de la antena: 5 cm aproximadamente

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena




















Número de elemento 89623

EAN: 4043619896233

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Image



Interface	
conector :	1 x macho SMA 90°
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna type:	omnidireccional
Material de la carcasa:	rubber
Longitud:	5 cm
Color:	negro