

Delock LTE Antenne SMA mâle 90° 2 dBi omnidirectionnelle fixe noir

Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur.



N° produit 89623

EAN: 4043619896233

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur: 1 x SMA mâle 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Plage de fréquence :
880 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- Gain d'antenne : 2 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : linéaire
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matériau du boîtier : caoutchouc
- Couleur : noir
- Longueur de l'antenne : env. 5 cm


Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne

Image



Interface

connecteur :	1 x SMA mâle 90°
--------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirectionnelle
Matériau du boîtier :	rubber
Longueur:	5 cm
Couleur:	noir