


# Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 90° 2 dBi παντοκατευθυντικό άκαμπτο, ασημί

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



SMA

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Εύρος συχνότητας:  
880 - 960 MHz  
1710 - 1990 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: καουτσούκ
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας: περίπου 5 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Αρ. προϊόντος 89623






















EAN: 4043619896233

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ



Εικόνες





Interface	
σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA 90°
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Υλικό περιβλήματος:	rubber
Μήκος:	5 cm
Χρώμα:	μαύρο